

FREETOOLSHOSTING

---

Backup en restore van uw website

# Backup en restore van uw website

---

---

# Inhoudsopgave

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Introductie .....                   | 2 |
| Inloggen in het controlepaneel..... | 2 |
| Het backup scherm .....             | 3 |
| Het maken van een backup .....      | 4 |
| Het herstellen van een backup.....  | 5 |

# Introductie

Voor uw veiligheid en continuïteit adviseert Freetoolshosting u dagelijks zelf een backup (kopie) te maken van uw website. U moet deze backup downloaden (kopiëren) naar uw eigen computer. Het maken van een backup van uw hele website vindt plaats vanuit het controlepaneel. Hiermee is het mogelijk om naast de bestanden van uw website ook de database(s), e-mail en andere instellingen veilig te stellen. Ook kunt u vanuit dit controlepaneel in noodgevallen uw website weer herstellen (terugplaatsen).

**Let op:** Backups worden vaak vergeten of niet dagelijks uitgevoerd, er is niet altijd tijd voor het maken van een backup. Wij adviseren toch dit dagelijks te doen zodat u in noodgevallen snel weer on-line bent. Maak in ieder geval een backup wanneer er wijzigingen zijn van uw website. Wijzigingen kunnen zijn het plaatsen of wijzigen van tekst, afbeeldingen etc. Wanneer u bijvoorbeeld een druk bezocht forum heeft moet u dit dagelijks doen.

## Inloggen in het controlepaneel

Het controlepaneel biedt toegang tot diverse instellingen zoals e-mail, FTP (verzenden van bestanden van en naar uw website) en het maken van een backup. Om toegang te krijgen tot het controlepaneel van uw website voert u het volgende adres in uw browser (b.v. Internet Explorer, Firefox of Mozilla) in:

<http://www.uwdomeinnaam:2222>


(waarbij *uwdomeinnaam* de naam van het domein is dat u bij Freetoolshosting heeft geregistreerd)

Vul in het scherm uw userid & wachtwoord in dat u via e-mail van Freetoolshosting heeft ontvangen. Wellicht dat u het wachtwoord tussentijds hebt gewijzigd (sterk aan te bevelen), houdt daar dan rekening mee. Vervolgens ziet u een scherm zoals de afbeelding hieronder:



# Het backup scherm

Klik op het icoon "Site Backup" zoals hieronder aangegeven:



U ziet vervolgens dit scherm:

| Select Items to include in Backup                                |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Website Data</b>  |                                     |
| Domains Directory: Backs up all user files for all domains       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Subdomain Lists: Backs up the list of subdomains for each domain | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>E-mail</b>  |                                     |
| POP Accounts for all domains                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Forwarders: Includes all forwarding addresses.                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Autoresponders: Includes all autoresponders and messages.        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vacation Messages: Includes all vacation messages and times.     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| E-mail Settings: Includes the filters and the catchall address.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Ftp</b>   |                                     |
| Ftp Accounts   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ftp Settings   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Databases</b>   |                                     |
| Databases: Backs up all user databases                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Create Backup</b>   |                                     |

**Website Data:** Deze opties stellen al de bestanden op uw website veilig. Een subdomain is een apart gebied binnen uw ruimte op de server waarin eventueel een tweede website kan zijn geplaatst. Kruis alle opties aan.

**E-mail:** Deze opties stellen de instellingen van e-mail veilig. Let op: de e-mail berichten zelf worden niet veilig gesteld. Instellingen kunnen zijn: automatische beantwoord service, door u of Freetoolshosting aangemaakte e-mail adressen, enz. Kruis alle opties aan.

**FTP:** Deze opties stellen de instellingen van uw FTP user-id's veilig. FTP wordt gebruikt om bestanden van en naar uw website te kopiëren. Kruis alle opties aan.

**Databases:** Deze opties stellen de databases veilig. De door Freetoolshosting ontwikkelde sites maken veelvuldig gebruik van databases. Hierin is een deel van de content (tekst en dergelijke) opgeslagen. Kruis alle opties aan.

## Het maken van een backup

1. Zorg dat u in het backup scherm een vinkje achter elke optie hebt gezet.
2. Klik op de knop "Create Backup".

| Select Items to include in Backup                                |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>Website Data</b>  |                                     |
| Domains Directory: Backs up all user files for all domains       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Subdomain Lists: Backs up the list of subdomains for each domain | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>E-mail</b>  |                                     |
| POP Accounts for all domains                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Forwarders: Includes all forwarding addresses.                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Autoresponders: Includes all autoresponders and messages.        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vacation Messages: Includes all vacation messages and times.     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| E-mail Settings: Includes the filters and the catchall address.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Ftp</b>   |                                     |
| Ftp Accounts   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ftp Settings   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Databases</b>   |                                     |
| Databases: Backs up all user databases                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="button" value="Create Backup"/>                     |                                     |

Vervolgens ziet u onderaan in het scherm een link naar de backup die u zojuist heeft gemaakt, bijvoorbeeld:

**[Click Here to Download the Latest Backup - backup-Mar-18-2005-1.tar.gz](#)**

### Belangrijk:

- Indien u verder geen actie onderneemt, blijft deze backup gewoon beschikbaar op de server. U kunt deze backup gebruiken om in noodgevallen uw website weer te herstellen (terug te plaatsen).
- Kopieer de backup naar uw eigen computer, anders kan de backup alsnog verloren gaan als de server waarop uw website staat defect raakt. U doet dat door te klikken op de link onderaan in het scherm:  
b.v. **[Click Here to Download the Latest Backup - backup-Mar-18-2005-1.tar.gz](#)**  
Ook in het geval van een server crash beschikt u dan op uw eigen computer over een volledige backup van uw website.

Na verloop van tijd moet u binnen het controlepaneel oude backups verwijderen. Backups nemen namelijk veel ruimte in binnen uw website. Daardoor kan de hoeveelheid schijfruimte die u heeft snel vol raken. Bewaar altijd zo veel mogelijk backups op uw eigen computer. U kunt al uw gemaakte backups bekijken/beheren door te klikken op: "[Click here for a list of your current backups](#)". Deze link is te zien onderaan in de pagina van het backup scherm. Hierin kunt u gemaakte backup bestanden verwijderen. Zorg dat u in ieder geval een aantal recente backup bestanden bewaart.

| Type | Name  | Size   | Perm. | Action   | Date              | UID      | GID      | Select                   |
|------|---|--------|-------|--|-------------------|----------|----------|--------------------------|
|      | <a href="#">../ Up a Level</a>              | 4.00k  | 711   |  | May 12 08:01 2003 | sitehelp | sitehelp |                          |
|      | <a href="#">backup-May-12-2003-1.tar.gz</a> | 0.817M | 600   | <a href="#">Rename</a><br><a href="#">Copy</a> | May 12 08:01 2003 | sitehelp | sitehelp | <input type="checkbox"/> |
|      | <a href="#">backup-May-12-2003-2.tar.gz</a> | 0.20k  | 600   | <a href="#">Rename</a><br><a href="#">Copy</a> | May 12 08:05 2003 | sitehelp | sitehelp | <input type="checkbox"/> |
|      | <a href="#">backup-May-12-2003-3.tar.gz</a> | 0.20k  | 600   | <a href="#">Rename</a><br><a href="#">Copy</a> | May 12 08:14 2003 | sitehelp | sitehelp | <input type="checkbox"/> |
|      | <a href="#">backup-May-12-2003-4.tar.gz</a> | 0.20k  | 600   | <a href="#">Rename</a><br><a href="#">Copy</a> | May 12 08:29 2003 | sitehelp | sitehelp | <input type="checkbox"/> |


With Selected  755 or   /backups or

Oude backups verwijdert u door een vinkje achter de betreffende backup(s) te zetten en op de knop "Delete" te klikken.

## Het herstellen van een backup

Restoren is het terugplaatsen van een gemaakte backup. Plaats backups nooit zomaar terug, u overschrijft (wist) daarmee alle bestanden en instellingen van uw website. Neem bij twijfel contact op met Freetoolshosting, wij helpen u graag.

- Indien u backup bestanden bewaart op uw lokale computer:  
Het terugplaatsen van een backup bestand vanaf uw computer kan met behulp van FTP. Makkelijker is het gebruik te maken van de volgende optie:  
- "**Click here for a list of current backups**"  
Deze optie vindt u in het hoofdmenu van het backup scherm. Daarna klikt u op de knop:  
- "**Upload files to current directory**"  
Hiermee kunt u lokaal een bestand selecteren en dat naar de server kopiëren: klik op de knop "Browse..." om bestanden op uw eigen computer te selecteren en klik vervolgens op de knop "Upload files".
- Kies in het backup menu het bestand om te gaan terugzetten:



Selecteer het juiste bestand en klik op " Select Restore Options".

## BACKUP EN RESTORE VAN UW SITE

3. Kies in het scherm (zie afbeelding hieronder) welke onderdelen u wilt terugzetten. Plaats een vinkje achter het onderdeel. Om een website compleet terug te zetten plaatst u overal vinkjes.

Select Items to Restore from backup-May-12-2003-6.tar.gz

| <b>Website Data</b>  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Domains Directory: Backs up all user files for all domains       | <input type="checkbox"/>            |
| Subdomain Lists: Backs up the list of subdomains for each domain | <input type="checkbox"/>            |
| <b>E-mail</b>  |                                     |
| POP Accounts for all domains                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Forwarders: Includes all forwarding addresses.                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Autoresponders: Includes all autoresponders and messages.        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vacation Messages: Includes all vacation messages and times.     | <input type="checkbox"/>            |
| E-mail Settings: Includes the filters and the catchall address.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Ftp</b>   |                                     |
| Ftp Accounts   | <input type="checkbox"/>            |
| Ftp Settings   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Databases</b>   |                                     |
| Databases: Backs up all user databases                           | <input type="checkbox"/>            |

Restore Selected Items

In het voorbeeld hierboven is tijdens de backup niet voor alle onderdelen gekozen. Vandaar dat sommige vakjes "grijs" zijn.

4. Vink de gewenste onderdelen aan en klik op de knop "Restore Selected Items". Uw instellingen en/of bestanden worden nu weer teruggeplaatst. Indien alles goed is verlopen komt u weer in het backup hoofdmenu.